

TEMA 3

ANCHOS DE BOTAMANGA O FILO INFERIOR

Para lograr el ancho definitivo de la pierna del pantalón se han de controlar y ajustar las medidas de altura de rodilla y botamanga.

Tomar en la persona la medida de contorno de rodilla ni muy flojo ni muy ajustado medida justa, a esta medida sumaremos 6 cm de flojedad para obtener el ancho exacto para un trazo de pantalón de pierna ajustada con telas rígidas.


Una flojedad menor a los 6 cm se aplicará en prendas realizadas con telas elásticas.

Para un pantalón de línea clásica lo recomendable será una holgura que podrá variar de 8 a 12cm respecto a la medida tomada a la persona. Para modificar el ancho de botamanga se a de realizar a iguales medidas a ambos lados de la pierna.


Para tener una guía de referencia de los anchos podemos ajustar a la siguiente tabla.

| ANCHO DE BOTAMANGA | CARACTERISTICAS DEL PANTALÓN |
|---------------------------|--|
| 10-14 cm | Super ajustados, para jeans elastizados, leggings |
| 14-16 cm | Pantalones pitillos o tubo. |
| 18-22 cm | Pantalones rectos clásicos de mujer (Tallas medias) |
| 22-24 cm | Pantalones rectos clásicos de mujer (Tallas grandes) |
| 24-28 cm | Pantalones pierna ancha, campana o pata de elefante |
| 28 en adelante | Pantalones anchos Palazzos o con vuelos |


TIPO DE PANTALONES




Pitillos o tubo
Ancho de 14-16cm



Rectos
Ancho de 18-22cm



Campana
Ancho de 24-28 cm



Palazzo
Ancho de 28cm en adelante